

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu nieograniczonego, na **zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT**.

1. Przedmiot zamówienia są: komputery, obejmuje sprzedaż i dostarczenie niżej opisanego sprzętu: 43 zestawy komputerowe klasy PC, 27 laptopów w zestawach (6 typu A, 21 typu B), 9 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (8 typu A, 1 typu B), 9 drukarek mono oraz 12 tabletów.
2. W każdym przypadku, w którym opisu przedmiotu zamówienia dokonano przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawca może zaoferować produkt określony w opisie przedmiotu zamówienia lub produkt równoważny. Produktem równoważnym jest produkt analogiczny (spełniający te same funkcje), o parametrach nie gorszych od produktu wskazanego przez zamawiającego.
3. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (nie używane).
4. Sprzęt musi mieć kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
5. N/w komputery oraz laptopy będą pracowały w sieci Microsoft oraz będą umożliwiały odbiór poczty serwera exchange.

1. Zestaw komputery klasy PC w ilości 43 sztuki			
Nazwa lub model oferowanych komputerów klasy PC:			
.....			
Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)
1	2	3	4
1.	Płyta główna	Przynajmniej: min. 2 złącza DIMM obsługa do min 8GB pamięci RAM gniazd DIMM Obsługa do MB
2.	Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora oraz wspierający zdalne sterowanie, dostęp i administrację komputerem.	
3.	Procesor	Procesor o architekturze x86, energooszczędny i osiągający minimum 5000 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik na dzień 20/09/2012)	Typ procesora (model)

		 <i>Liczba punktów w teście</i>
4.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS - Możliwość wyłączenia portów USB 	
5.	Pamięć RAM	4GB DDR3 non-ECC minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę	<i>.....MBslotów w tym osadzonych</i> <i>Rodzaj pamięci</i> <i>Taktowanie MHz</i>
6.	Dysk twardy	Min. 500 GB SATA 7200 obr./min	<i>Producent</i> <i>.....GB</i> <i>Rodzaj</i> <i>..... obr./min</i>
7.	Karta graficzna	Obsługująca rozdzielczość Full HD (1920x1080)	
8.	Karta dźwiękowa	<ul style="list-style-type: none"> - zintegrowana karta dźwiękowa - wyjście mini-jack; 	
9.	Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)	
10.	Porty	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x USB - 1x dowolne wyjściowe video, - port sieciowy RJ-45, - port słuchawkowy, - port mikrofonu. 	<i>..... x USB</i> <i>..... x gniazdo video</i> <i>..... x RJ-45</i> <i>..... x port słuchawk</i> <i>..... x port mikrof</i>
11.	Klawiatura	- układ polski programisty	
12.	Mysz	<ul style="list-style-type: none"> -rozdzielczość min 800 dpi; -min. dwa przyciski oraz rolka do przewijania. 	
13.	Napęd optyczny	Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, (nie dopuszcza się napędów szczelinowych) <i>typ</i>
14.	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - typu "All-in-One" zintegrowana z monitorem min. 21.5" Full HD (1920x1080) (wszystkie podzespoły komputera, w tym monitor, umieszczone w jednej obudowie) - musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu cali

		montażowego	
15.	System operacyjny	Windows 7 Pro PL(64 – bit), lub równoważny. Parametry równoważności : - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; - aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
16.	Dodatkowe oprogramowanie	licencja Microsoft Office 2010 PL z zainstalowanym pakietem Office 2010 wersja Professional lub równoważna. Parametry równoważności : - zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO); - współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint; - zawierający program pocztowy integrujący się ze środowiskiem Exchange umożliwiający odczytywanie, wysyłanie poczty, nakładanie reguł na wiadomości przechowywane na serwerze, obsługujący kalendarz z możliwością współdzielenia oraz synchronizacji z urządzeniami mobilnymi - możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego Oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
17.	Sterowniki	Dołączony nośnik ze sterownikami	Tak / Nie

2. Laptopy zestaw A w ilości 6 sztuk

Nazwa lub model oferowanego laptopa:

Lp .	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
1.	Ekran	Wyświetlacz panoramiczny od 13 do 13,9 cali, Min 1366 x 768 pikseli Podświetlenie LED cali,x.....pikseli Podświetlenie
2.	Chipset	Obsługujący zaoferowany procesor	
3.	Procesor	Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych,	Typ procesora

		energooszczędny i osiągający minimum 2900 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik na dzień 20/09/2012) (model) Liczba punktów w teście:
4.	Pamięć RAM	Min 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy do min 8GB (Minimum jeden slot wolny)MBslotów w tym osadzonych Rodzaj pamięci Taktowanie MHz
5.	Dysk twardy	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.	ProducentGB Rodzaj obr./min
6.	Karta graficzna	Rozdzielczość min 1366 x 768 pikseli	
7.	Audio	- zintegrowana karta dźwiękowa - wyjście mini-jack; - wbudowane głośniki stereo -zintegrowany mikrofon	
8.	Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)	
9.	Wi-Fi	Wbudowany Wireless WLAN 802.11 b/g/n	
10.	Bluetooth	Wbudowany moduł Bluetooth	Tak / Nie
11.	Porty/złącza	2x USB 1x RJ-45 (LAN) 1x Wejście zasilania (DC-in) 1x wyjście mini-jack 1x Złącze stacji dokującej nie zajmujące złącza USB, czytnik kart multimedialnych x USB x RJ-45 x wejście zasilania (DC-in) x wyjście mini-jack x łącze stacji dokującej, Czytnik kart
12.	Klawiatura laptopa	układ US -QWERTY Touchpad	
13.	Napęd CD-ROM	Napęd DVD+/-RW	
14.	Bateria	6-cell, Li-Ion. (ilość) cell
15.	System operacyjny	Windows 7 Pro OEM PL, lub równoważny. Parametry równoważności : - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku

		Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; -Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu	
16.	Dodatkowe oprogramowanie	1. Oprogramowanie umożliwiające zapis na DVD i odczyt filmów na DVD. 2 Licencja Microsoft Office 2010 MOLP PL z zainstalowanym pakietem Office 2010 wersja Professional lub równoważna. Parametry równoważności : - zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO); - współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint; - możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego.
17.	Waga	Waga max 2,5 kg z bateria 6-cell kg
18.	Inne	Zgodność z Energy Star	
19.	Kamera	wbudowana kamera Mpix
20.	Torba	Torba dedykowana i dostosowana do wymiarów laptopa	
21.	Manipulatory zewnętrzne	Mysz i klawiatura bezprzewodowa	
22.	Stacja dokująca	Stacja powinna być dedykowana do powyższego zestawu	
		I/O złącza : 3x USB 1x złącze mikrofonu, 1x złącze słuchawek, 1x złącze LAN RJ45, 1x złącze zasilające, 1x DSUB, 1x DVI,	... x USB x złącze mikrofonu ... x złącze słuchawek, ... x złącze LAN RJ45, ... x złącze zasilające, ... x DSUB, ... x DVI,
		Zasilacz	Moc W
23.	Monitor zewnętrzny	matryca minimum TFT 21.5" cali
		Rozmiar plamki: 0,248 mm mm

	Jasność: 250 cd/m2 cd/m2
	Kontrast:1000:1 : ...
	Kąty widzenia (pion/poziom) min160/170 stopni	
	Czas reakcji matrycy: max 5ms ms
	Rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60Hz x
	Podświetlenie: LED	Rodzaj podświetlenia
	Złącze: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D	D-Sub Tak/Nie DVI-D Tak/Nie

3. Laptopy zestaw B w ilości 21 sztuk

Nazwa lub model oferowanego laptopa:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Parametry oferowane
1	2	3	4
1.	Ekran	Wyświetlacz panoramiczny od 15 do 15,9 cali Min 1366 x 768 pikseli Podświetlenie LED cali,x.....pikseli Podświetlenie
2.	Chipset	Obsługujący zaoferowany procesor	
3.	Procesor	Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 2900 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik na dzień 20/09/2012)	Typ procesora (model) Liczba punktów w teście:
4.	Pamięć RAM	Min 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy do min 8GB (Minimum jeden slot wolny)MBslotów w tym osadzonych Rodzaj pamięci Taktowanie MHz
5.	Dysk twardy	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.	ProducentGB Rodzaj obr./min
6.	Karta graficzna	Rozdzielczość min 1366 x 768 pikseli	

7.	Audio	- zintegrowana karta dźwiękowa - wyjście mini-jack; - wbudowane głośniki stereo -zintegrowany mikrofon	
8.	Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)	
9.	Wi-Fi	Wbudowany Wireless WLAN 802.11 b/g/n	
10.	Bluetooth	Wbudowany moduł Bluetooth	Tak / Nie
11.	Porty/złącza	2 x USB 1x RJ-45 (LAN) 1x Wejście zasilania (DC-in) 1x wyjście mini-jack 1x złącze stacji dokującej nie zajmujące złącza USB, czytnik kart multimedialnych	<i>..... x USB</i> <i>..... x RJ-45</i> <i>... x wejście zasilania (DC-in)</i> <i>..... x wyjście mini-jack</i> <i>..... x łącze stacji dokującej,</i> <i>Czytnik kart</i>
12.	Klawiatura laptopa	układ US -QWERTY Touchpad	
13.	Napęd CD-ROM	Napęd DVD+/-RW	
14.	Bateria	6-cell, Li-Ion.	<i>..... (ilość) cell</i>
15.	System operacyjny	Windows 7 Pro OEM PL, lub równoważny. Parametry równoważności : - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; -Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
16.	Dodatkowe oprogramowanie	1. Oprogramowanie umożliwiające zapis na DVD i odczyt filmów na DVD. 2 Licencja Microsoft Office 2010 MOLP PL z zainstalowanym pakietem Office 2010 wersja Professional lub równoważna. Parametry równoważności : - zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO); - współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint; - możliwość otwierania formatów docx,

		xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego.		
17.	Waga	Waga max 2,65 kg z bateria 6-cell	<i>Należy podać: kg</i>	
18.	Inne	Zgodność z Energy Star		
19.	Kamera	wbudowana kamera	<i>..... Mpix</i>	
20.	Torba	Torba dedykowana i dostosowana do wymiarów laptopa		
21.	Manipulatory zewnętrzne	Mysz i klawiatura bezprzewodowa		
22.	Stacja dokująca	Stacja powinna być dedykowana do powyższego zestawu		
		I/O złącza : 3x USB 1x złącze mikrofonu, 1x złącze słuchawek, 1x złącze LAN RJ45, 1x złącze zasilające, 1x DSUB, 1x DVI,.	<i>... x USB x złącze mikrofonu ... x złącze słuchawek, ... x złącze LAN RJ45, ... x złącze zasilające, ... x DSUB, ... x DVI,</i>	
		Zasilacz	<i>Moc W</i>	
23.	Monitor zewnętrzny	matryca minimum TFT 20"	<i>..... cali</i>	
		Rozmiar plamki: 0,27 mm	<i>..... mm</i>	
		Jasność: 250 cd/m2	<i>..... cd/m2</i>	
		Kontrast:1000:1 typowy	<i>..... : ...</i>	
		Kąty widzenia (pion/poziom) min 160/170 stopni		
		Czas reakcji matrycy: max 5ms	<i>..... ms</i>	
		Rozdzielczość: 1600 x 900 przy 60Hz	<i>..... x</i>	
		Podświetlenie: LED	<i>Rodzaj podświetlenia:</i>	
Złącze: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D	<i>D-Sub Tak/Nie DVI-D Tak/Nie</i>			

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe TYP A w ilości 8 sztuk

Nazwa lub model oferowanych urządzeń typu

.....

.....

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)
1	2	3	4
1	Identyfikacja	Typ produktu: nowe (produkcja 2012r.), cyfrowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4, laserowe lub ledowe z nieruchomą szybą, sieciowe, z możliwością zdalnej konfiguracji, z automatycznym odwracalnym podajnikiem dokumentów	
2	Funkcje urządzenia (wszystkie w kolorze)	drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie w formie cyfrowej	
3	Szybkość drukowania i kopiowania	Nie mniej niż 36 stron A4 / min mono i kolor sztuk
4	Dupleks	automatyczny druk dwustronny	
5	Podajnik	Dwustronny, 50 kartkowy automatyczny podajnik oryginałów	<i>Dwustronny:</i> Tak / Nie
6	Rozdzielczość	1200x1200 drukarka, 600x600 kopiowanie, 600x600 skanowanie	<i>Drukarka x ...</i> <i>Kopiowanie x</i> <i>Skanowanie x</i>
7	Zoom	50%-200%% - %
8	Kopiowanie	Format A5-A4	<i>Formaty:</i>
9	Skaner	kolorowy, możliwość wysyłania skanów do e-maila, na dysk HDD urządzenia, na FTP lub SMB	
10	Format skanowanych plików	PDF, TIFF, JPEG, szyfrowany PDF	<i>Formaty:</i>
11	Drukowanie	Format A5-A4	<i>Formaty:</i>
12	Interfejsy	10/100/1000 BaseTX, USB 2.0., Karta FAX	
13	Dysk twardy	Wewnętrzny, pojemność nie mniej niż 80GB	<i>Pojemność</i>
14	Pamięć urządzenia	Minimum 1GB <i>GB</i>
15	Moduł faksowy	Faks zgodny ze standardem Super G3	
16	Języki druku	PCL5e, PCL6,	

17	Oprogramowanie	Sterowniki do systemów Windows 2000/XP/2003/2008/2008R2/Vista/7	
18	Gramatura papieru	64-209 g/m ²-..... g/m ²

5. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe TYP B w ilości 1 sztuki

Nazwa lub model oferowanego urządzenia

.....

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)
1	2	3	4
1	Identyfikacja	Typ produktu: nowe (produkcja 2012r.), cyfrowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, laserowe lub ledowe z nieruchomą szybą, sieciowe, z możliwością zdalnej konfiguracji, z automatycznym odwracalnym podajnikiem dokumentów	
2	Funkcje urządzenia (wszystkie w kolorze)	drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie w formie cyfrowej	
3	Szybkość drukowania i kopiowania	Powyżej 50 stron A4 / min mono i kolorsztuk
4	Dupleks	automatyczny druk dwustronny	
5	Podajnik	Dwustronny, 100 kartkowy automatyczny podajnik oryginałów	<i>Dwustronny: TAK / NIE</i> kartek
6	Rozdzielczość	1200x1200 drukarka 600x600 kopiowanie, 600x600 skanowanie	<i>Drukarka x....</i> <i>Kopiowanie x</i> <i>Skanowanie x</i>
7	Zoom	25%-400%%- - %
8	Kopiowanie	Formaty od A5 do A3	<i>Formaty:</i>
9	Skaner	kolorowy, możliwość wysyłania skanów do e-maila, na dysk HDD urządzenia, na FTP lub SMB	
10	Format skanowanych plików	PDF, TIFF, JPEG, szyfrowany PDF	<i>Formaty:</i>

11	Drukowanie	Formaty od A5 do A3	<i>Formaty:</i>
12	Interfejsy	10/100/1000 BaseTX,USB 2.0. Karta FAX	
14	Dysk twardy	Wewnętrzny, pojemność nie mniej niż 160GB	<i>Pojemność:</i>
15	Pamięć urządzenia	Minimum 2GB	<i>.....GB</i>
17	Moduł faksowy	Faks zgodny ze standardem Super G3	
18	Języki druku	PCL5e, PCL6,	
19	Oprogramowanie	Sterowniki do systemów Windows 2000/XP/2003/2008/2008R2/Vista/7	
20	Czas wydruku pierwszej strony	Kolor max 7 sekund, mono max. 5 sekund	<i>Kolor:..... sek</i> <i>Mono:..... sek</i>
21	Czas nagrzewania z trybu uśpienia	nie większy niż 36s	<i>..... sek</i>
22	Podawanie papieru	Minimum 2 kasety (magazyny) na papier (1xA4 i 1xA3) przy spełnieniu warunku standardowej przechowywanej ilości - 1500 arkuszy papieru (80 g/m ²) w urządzeniu. Podajnik boczny na min 100 arkuszy (80 g/m ²)	
23	Finisz	Maksymalna pojemność papieru 500 kartek Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku miejscach Miejsca zszywania: 3 miejsca	Pojemność kartek Zszywanie maks kartek Ilość zszyć:

6. Drukarki mono w ilości 9 sztuk

Nazwa lub model drukarki:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)
1	2	3	4
1	Identyfikacja	Drukarka laserowa	
2	Rodzaj druku	Monochromatyczny	
3	Format	A4	<i>Format:</i>

4	Rozdzielczość preferowana	1200x1200 X
5	Zainstalowana pamięć	256 MB MB
7	Obsługiwane nośniki	Papier A4, przezrocza, etykiety papierowe, koperty	
8	Prędkość druku (czerni, normalna jakość)	43 str./min. str./min.
9	Pojemność tac odbiorczych papieru	500 szt. szt.
10	Komunikacja	1x USB 2.0	Tak / Nie
11	Karta sieciowa	LAN/GBLAN: 10/100/1000	Tak / Nie
12	Druk dwustronny	Automatyczny (standardowo) A4	Tak / Nie
13	Dołączone oprogramowanie	Sterowniki	Tak / Nie

7. Tablety w ilości 12 sztuk			
Nazwa lub model oferowanych tabletów			
.....			
Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne i parametry techniczne	Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)
1	2	3	4
1	Załączone wyposażenie	Zasilacz sieciowy	
2	Przekątna ekranu [cal]	Co najmniej 9.7 cali
3	Inne	Ekran dotykowy Multi-Touch Podświetlenie LED Powłoka odporna na odciski palców	
4	Procesor	Procesor	Typ
5	Taktowanie procesora [MHz]	1000 MHz
6	Pamięć wbudowana [GB]	64 GB
7	Pamięć RAM [GB]	1 GB GB
8	Sposób obsługi	Dotykowy	
9	Dźwięk	- Wbudowany głośnik - Wbudowany mikrofon	

10	Inne	- Możliwość przeglądania następujących typów dokumentów: .jpg; .tiff; .gif; pdf; htm, html; txt; .rtf; vcf. - Możliwość przeglądania i edycji następujących typów dokumentów: doc, docx; xls, xlsx; ppt, pptx.	
11	Akumulator	Litowo-Polimerowy
12	Inne	- Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB podłączony do komputera	
13	Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 4.0 WiFi 802.11 b/g/n EDGE UMTS HSPA HSPA+ DC-HSDPA	
14	Złącza A/V	Wyjście słuchawkowe	
15	Inne	Wbudowany odbiornik GPS Kieszka na kartę SIM	
16	System operacyjny	System operacyjny
17	Etui	Etui chroniące frontową oraz tylną stronę tabletu.	Tak / Nie
18	Oprogramowanie dodatkowe	Do każdego zestawu wykonawca dostarcza oprogramowanie (licencje) aplikacyjną, umożliwiającą edycję tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji (wymagane jest zintegrowane oprogramowanie z menu kontekstowym, umożliwiające przejście do trybu edycji dokumentu)	

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Instrukcja wypełniania:

1. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje i dane.
2. W przypadku, gdy w kolumnie tabeli, którą wypełnia wykonawca wpisano TAK/NIE, wykonawca zobowiązany jest podać stosowną informację poprzez wpisanie w kolumnie właściwego wyrazu albo dokonanie skreślenia niewłaściwej odpowiedzi lub zakreślenia odpowiedzi właściwej.
3. Niniejszy załącznik posłuży do sprawdzenia zgodności oferowanego sprzętu z zapotrzebowaniem zamawiającego.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.